

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский психоневрологический интернат"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Общее руководство</i>					
<i>Правовое обслуживание</i>					
<i>Бухгалтерский учет и финансово-экономическая деятельность</i>					
<i>Контрактная служба</i>					
<i>Делопроизводство</i>					
<i>Материально-техническое обеспечение</i>					
<i>Кадровая служба</i>					
<i>Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание</i>					
42. Газосварщик	УФ-излучение: Снизить уровень воздействия вредного фактора.	работы производить только при наличии средств индивидуальной защиты кожи и глаз, устанавливать специальные ограждения для предотвращения воздействия УФ-излучения на других людей в зоне работы (защита организма от воздействия УФ-излучения).			
<i>Организация питания</i>					
<i>Транспортное обслуживание и погрузо-разгрузочные работы</i>					
<i>Бытовое обслуживание</i>					
52. Парикмахер	Тяжесть: снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	(Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультпаузой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессио-			

		нальной деятельности".), а также самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом);			
<i>Обслуживание и содержание зданий и территорий</i>					
<i>Социально-реабилитационное отделение</i>					
<i>Стационарное отделение (300 коек)</i>					
<i>Врачи-специалисты</i>					
<i>Средний медицинский персонал</i>					
76. Медицинская сестра диетическая	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
81. Медицинская сестра палатная	Тяжесть: снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	(Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурпаузой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".), а также самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом);			
82. Медицинская сестра палатная	Тяжесть: снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	(Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурпаузой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".), а также самомассажем ног (приложение 11 МР			

		2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом);			
<i>Младший медицинский персонал</i>					
83. Сестра-хозяйка	Тяжесть: снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	(Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультпаузой и пассивным отдыхом (приложение 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".), а также самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом);			
84. Санитарка	Тяжесть: снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	(Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультпаузой и пассивным отдыхом (приложение 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".), а также самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом);			
85. Санитарка	Тяжесть: снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	(Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультпаузой и пассивным отдыхом (приложение 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессио-			

		нальной деятельности".), а также самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом);			
86. Санитарка	Тяжесть: снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	(Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурпаузой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".), а также самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом);			
87. Санитарка	Тяжесть: снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	(Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурпаузой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".), а также самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом);			
88. Санитарка	Тяжесть: снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	(Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурпаузой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового			

		состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".), а также самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом);			
89. Санитарка	Тяжесть: снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	(Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультпаузой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".), а также самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом);			
<i>Отделение милосердия (80 койек)</i>					
<i>Врачи-специалисты</i>					
90. Заведующий отделением - врач-психиатр	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
<i>Средний медицинский персонал</i>					
91. Старшая медицинская сестра	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
92. Медицинская сестра палатная	Тяжесть: снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	(Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультпаузой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".), а также самомассажем ног (приложение 11 МР			

		2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом);			
93. Медицинская сестра процедурной	Освещение: Увеличение искусственной освещенности. Модернизировать систему искусственного освещения	Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности. Улучшение качества освещения			
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
<i>Младший медицинский персонал</i>					
94. Сестра-хозяйка	Тяжесть: снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	(Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультпаузой и пассивным отдыхом (приложение 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".), а также самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом);			
95. Санитарка	Тяжесть: снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	(Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультпаузой и пассивным отдыхом (приложение 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности".), а также самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом);			
96. Санитарка	Тяжесть: снижение последствий ортостатической и общемышечной нагрузок в течение смены	(Время регламентированных перерывов в первой половине смены через 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует			

		заполнить физкультпаузой и пассивным отдыхом (приложения 5 и 8 МР 2.2.9.2311-07 "Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности"), а также самомассажем ног (приложение 11 МР 2.2.9.2311-07) и пассивным отдыхом);			
<i>Аптека</i>					

Дата составления: 01.07.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора

(должность)



(подпись)

Божко А.П.

Ф.И.О.

01.07.16

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Брыкова Г.М.

Ф.И.О.

01.07.16

(дата)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)



(подпись)

Солодкова Н.К.

(Ф.И.О.)

01.07.16

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)



(подпись)

Брыков А.Е.

(Ф.И.О.)

01.07.16

(дата)

Специалист по кадрам

(должность)



(подпись)

Боброва О.Я.

(Ф.И.О.)


01.07.16

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

486

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Тарасов А.В.

(Ф.И.О.)

01.07.16

(дата)