

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 30000002**

**Суровикинский муниципальный район**

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

«06» октября 2021г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Социальная защита населения  
1.2. Адрес объекта Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14  
1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4981.1 кв.м  
- часть здания ,, кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка: 48657.85 кв.м.  
1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта 2018  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021, капитального 2021  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, ГБССУ СО ГПВИ "Суровикинский ПНИ"  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация оказание социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

городским пассажирский транспорт, автобус № 2,3,4,5,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: да , ( выше 4 см )

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А

6	с нарушениями умственного развития	А
---	------------------------------------	---

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ(С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ(С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ(У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ

\*\* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	установка тактильных указателей направления движения; установка речевого информатора или звукового маяка;
2	Вход (входы) в здание	установка тактильных указателей направления движения; установка противоскользящего покрытия; установка / переоборудование перил;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм; нанесение контрастной маркировки на ступени;
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка противоскользящего покрытия;
5	Санитарно-гигиенические	установка тактильных пиктограмм;

	помещения	установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка кнопки вызова;
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Подготовить письмо в адрес администрации городского поселения г.Суровикино на предмет нанесения горизонтальной дорожной разметки пешеходного перехода и установку дорожных знаков для инвалидов от автобусной остановки
8	<b>Все зоны и участки</b>	установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка направляющей тактильной плитки до объекта; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка кнопки вызова; установка / переоборудование перил; нанесение контрастной маркировки на ступени; установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения;

\* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.01.2020 по 31.12.2023  
в рамках исполнения государственной программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и МГН на 2020-2023 г.г."

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: К; О; С; Г; У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) О; У

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза ;\_ разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);  
;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Суровикинской районной организации "Всероссийское общество инвалидов";

4.4.6. другое   .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>3</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>7</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте : на 25 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ : поэтажные планы на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Председатель комиссии  
(руководитель рабочей группы)

Заместитель директора по общим вопросам В.С. Жерновенков  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы

Инженер С.В. Абашкин  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)


Члены рабочей группы

Инженер ТЭЖФ М.Ю. Прохоренко  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)


Члены рабочей группы

Заведующий отделением Т.В. Петрова  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы

Специалист по реабилитации инвалидов С.Ю. Конкина  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)



Председатель Суровикинской районной организации  
«Всероссийское общество инвалидов» Л.В. Хорольская  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

**1 Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			ДЧ	С		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			ДЧ	К,С,Г		установка тактильных указателей направления движения; установка речевого информатора или звукового маяка;
1.3	Дестница (наружная)							
1.4	Пандус (наружный)							
1.5	Автостоянка и парковка	есть			ДЧ	К,О,С,Г,У	приобретение знака "инвалид"	оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака);

ОБЩИЕ требования к зоне	есть	z3000000 020101				оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения;
-------------------------	------	--------------------	--	--	--	---

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	1	z300000020101	установка тактильных указателей направления движения; установка речевого информатора или звукового маяка;

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ (К, С, Г) Требуется дооборудовать зону установкой:

- знаков дорожных по ГОСТ 10807-78: « Знаки дополнительной информации п.7.17 «Инвалиды», «Информационно-указательные знаки» п.5.15 «Место стоянки»;
- речевого информатора или звукового маяка;
- тактильных указателей направления движения;

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ **30000002**  
от «06» октября 2021г.

## И Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	z300000 020202	ДЧ	О,С		установка / переоборудование перил;
2.2	Пандус (наружный)	есть	2	z300000 020203	ДЧ	К		установка тактильных указателей направления движения; установка / переоборудование перил;
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		z300000 020204	ДП			
2.4	Дверь (входная)	есть	2	z300000 020205	ДП			
2.5	Тамбур	есть			ДП			

ОБЩИЕ требования к зоне		Z300000 020201			установка тактильных указателей направления движения; установка / переоборудование перил;
-------------------------	--	-------------------	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ	2	Z300000020201	установка тактильных указателей направления движения; установка противоскользящего покрытия; установка / переоборудование перил;

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ (К,О,С) Требуется дооборудовать зону установкой:

- тактильных указателей направления движения;
- установкой / переоборудованием перил(поручней);





Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 30000002  
от «06» октября 2021г.

### Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	Z3000000 020302	ДЧ		установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек;	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	Z3000000 020303	ДЧ		установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных пиктограмм;	
3.3	Пандус (внутри здания)							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)							
3.5	Дверь	есть		Z3000000 020306	ДП			

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		ДЧ			установка тактильных указателей направления движения; расширение разворотных площадок; нанесение контрастной маркировки на ступени;
	ОБЩИЕ требования к зоне		2300000020301				установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения; расширение разворотных площадок; нанесение контрастной маркировки на ступени;

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	3	2300000020301	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных пиктограмм; нанесение контрастной маркировки на ступени;

\* - указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ (К,С,Г) Требуется дооборудовать зону:

- установкой тактильных табличек;
- установкой тактильных пиктограмм;
- установкой тактильных указателей направления движения;
- расширением разворотных площадок на путях эвакуации;
- нанесением контрастной маркировки на ступени;

Приложение 4 (1)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 30000002

от «06» октября 2021г.

**И Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		z300000 020402	ДЧ	С	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек;
4.2	Залыная форма обслуживания	есть		z300000 020403	ДЧ	С	установка тактильных указателей направления движения;
4.3	Прилавочная форма обслуживания						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть		z300000 020405	ДЧ	С	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм;

4.5	Кабина индивидуального обслуживания							установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения;
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть						установка тактильных указателей направления движения;

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	4	Z300000020401	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных табличек; установка тактильных схем; установка противоскользящего покрытия;

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ (С) Требуется дооборудовать зону установкой:

- тактильных табличек;
- противоскользящего покрытия;
- тактильных схем;
- тактильных пиктограмм;
- тактильных указателей направления движения;



Приложение 4 (П)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ **30000002**  
от «06» октября 2021г.

### И Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Работы по адаптации объектов	Виды работ
	есть/ нет	№ на плане					
Место приложения труда							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

--	--	--	--	--

\* - указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ **30000002**

от «06» октября 2021г.

### И Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
	№ на плане	№ фото		
Жилые помещения	есть	2300000 020408	ДЧ  К,С	установка поручней  установка противоскользящего покрытия;

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: Жилые помещения ДЧ - установка тактильных указателей направления движения;

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 30000002  
от «06» октября 2021г.

**Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ на плане	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет				Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			2300000 020502	ДЧ	К,О,С,Г,У		установка тактильных пиктограмм; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка кнопки вызова;
5.2	Душевая/ ванная комната	есть			2300000 020503	ДЧ	К,О,С,У		установка тактильных пиктограмм; установка противоскользящего покрытия; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка кнопки вызова;
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			2300000 020504	ДП			

ОБЩИЕ требования к зоне	есть					установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка тактильных пиктограмм;
-------------------------	------	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ	5	Z300000020501	установка тактильных пиктограмм; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка кнопки вызова;

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ - установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка тактильных пиктограмм;

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ **30000002**  
от «06» октября 2021г.

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Суровикинский, г. СУРОВИКИНО, ул. АВТОСТРАДНАЯ, д. 14  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	
6.1	Визуальные средства	есть		Z3000000 20602	ДЧ	С,У	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм;
6.2	Акустические средства						
6.3	Тактильные средства	есть		Z3000000 20604	ДЧ	С	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных пиктограмм;
	<b>ОБЩИЕ</b> требования к зоне			Z3000000 20601			установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка тактильных схем;

						установка тактильных пиктограмм; установка тактильных указателей направления движения;
--	--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	6	Z300000020601	установка тактильных указателей направления движения; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм;

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\* - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: ДЧ-информационно-справочных систем; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм;  
установка тактильных указателей направления движения;